

TERMÉKKATALÓGUS 2025



A NÖVÉNYTÁPLÁLÁS SZAKÉRTŐJE

A növénytáplálás tudománya és technológiája az utóbbi években gyorsan fejlődött, és ez a folyamatos fejlődés jelentős termékinnovációt is eredményezett.

A biológiai aktivátorok bevezetése, valamint a levéltrágyák és a vízben oldódó műtrágyák alkalmazása, melyek mára a tápanyag-gazdálkodási gyakorlat alapvető elemeivé váltak, lehetővé tették a növénytermesztés mennyiségi és minőségi növekedését.

A minden szükségletet kielégítő speciális növénytáplálás kulcsfontosságúvá vált a növények összetett biológiai motorjának erősítése, és azok terméspotenciáljának elérése érdekében.

Tudjuk, hogy a jelenleg termesztett hibridek, fajták magasabb szintű tápanyagellátást igényelnek, mint a korábbi alacsonyabb termőképességű fajták.

Ezt a megváltozott tápanyagszükségletet a hagyományosan használt műtrágyák mellett a tápanyagok mennyiségének és a növények biológiai aktiválásával, szabályozásával kell kielégíteni. Ily módon a speciális műtrágyák és tápanyag kiegészítők segíthetnek a növekedés szabályozásában, és lehetővé teszik a növények magas terméspotenciáljának elérését.



HATÉKONYSÁG

Az Alba Milagro 1988 óta gyárt speciális műtrágyákat. Az innováció már a kezdetektől stratégiánk központi eleme.

Az Alba Milagro termékek kombinálják a hatékonyságot és a biztonságot, mivel termékfejlesztésünk célja a táp-elemek biológiai hatékonyságának maximalizálása a növények természetes növekedésének biztosítása érdekében.

TUDÁS ÉS TAPASZTALAT

Bár az Alba Milagro széleskörű ismeretekkel rendelkezik a növénytermesztés terén, továbbra is együttműködünk termékeink felhasználóival annak érdekében, hogy tapasztalataikat felhasználhassuk az új termékek és új technológiák kifejlesztése során.

Az agrárágazatban működő vezető vállalatok - melyek saját termékeik előállításával bíztak meg bennünket - teljes mértékben felismerték tudásunkat, a gyártási folyamatban szerzett tapasztalatainkat és technológiánk minőségét.



GLOBÁLIS JELENLÉT

Az évek során az Alba Milagro nemzetközi jelenléte is növekedett, amely mára több, mint 50 országot foglal magában. Jelen vagyunk Közép- és Dél-Amerikában, a Földközi-tengeri régióban és a legfontosabb arab országokban, elérve a Távol-Keletet is.

BIOGAZDÁLKODÁSBAN ALKALMAZHATÓ TERMÉKEK


Számos MILAGRO termék használható az ökológiai gazdálkodásban (834/2007 EK rendelet). Ezek fontos alapot jelentenek e gyorsan fejlődő piaci szegmens számára.

PORTFÓLIÓNK

Termékportfóliónk egyrészt saját, valamint az egyetemekkel és a nemzetközi kutatóintézetekkel együttműködésben végzett folyamatos kutatás és fejlesztési tevékenységünk eredménye.

Három szempont különbözteti meg az ALBA MILAGRO termékeit:

- A fejlesztést, mind a módszerek, mind a technológiák alkalmazása tekintetében, környezetvédelmi szempontok vezérik;
- Hatékonyak és könnyen felhasználhatók;
- Környezetbarátak.



MILAGRO ONLINE

Weboldalunkon, www.albamilagro.hu, hasznos információkat biztosítunk, mind a termékeinket forgalmazó kereskedők, mind termelő partnereink számára. A honlapon gyorsan és egyszerűen elérhetik a termékekre vonatkozó információkat és tájékozódhatnak a legfontosabb növényekre vonatkozó javaslatainkról. Továbbá ez a legegyszerűbb módja, hogy kapcsolatba lépjen velünk és megossza tapasztalatait, vagy épp javaslatait, hiszen a MILAGRO termékek a termelők igényeinek és fejlesztéseink eredménye.

TERMÉKkategóriák

A MILAGRO termékek termelői tapasztalatok és intenzív fejlesztéseink eredményeként jöttek létre. Speciális műtrágya kínálatunk háttérében e tapasztalatokon túl számos olasz és nemzetközi kutató partnerrel történő együttműködés áll.



NÖVÉNYKONDITIONÁLÓK

Energiaigényes növekedési folyamatok katalizálására és különböző stresszhelyzetek károsodásmentes átvészelésére fejlesztett, szerves növényi aktivátorokat, tápelemeket tartalmazó készítmények.



KRISTÁLYOS LOMBTRÁGYÁK

Tökéletesen vízzoldható szilárd lombtrágyák adott szántóföldi növénykultúra-csoportok tápanyagigényéhez alakítva.



FOLYÉKONY LOMBTRÁGYÁK

Kertészeti és szántóföldi kultúrák adott fejlettségi állapotához vagy speciális tápelem-igényéhez kifejlesztett koncentrált növénybarát oldatok.



SPECIÁLIS TERMÉK – pH MASTER

Optimális kémhatású permetlé előkészítéséhez a növényvédő és gyomirtó szerek lehető legjobb hatékonyságának biztosítására.

TÁRGYMUTATÓ

JELMAGYAAZAT



NÖVÉNYKONDITIONÁLÓK

ACTIVA PLUS

10



ACTIVEFOL N PLUS

11



STAYGREEN ACTIV

12



KRISTÁLYOS LOMBTRÁGYÁK

AGRIBOR

16-17



NUTRICORN

16-17



TILLERIT

16-17



FOLYÉKONY LOMBTRÁGYÁK

AGROFOL 650

20



**BÓRTRÁGYÁK
BORAMIDE / MOLBOR**

21



FOLIAR PLUS

22



KWALITI N

23



CALCIBOR

24



HARVEST K

25



ICARO

26



KALEX EVO

27



SPECIÁLIS TERMÉK

pH MASTER

29



TECHNOLÓGIÁK

TECHNOLÓGIÁK

30-35

**AÖP
+ 1
pont**

ÚJ!



NÖVÉNYKONDITIONÁLÓK

ACTIVA PLUS

gyökereztető

**AÖP
+ 1
pont**



ACTIVEFOL N PLUS

stresszmenedzsment

**AÖP
+ 1
pont**



STAYGREEN ACTIV

Fagy- és aszályvédelem

**AÖP
+ 1
pont**



ACTIVA PLUS

gyökereztető



- Kiegyensúlyozott intenzív növekedés
- Fokozott gyökérnövekedés
- Starterhatás

TERMÉKLEÍRÁS

Az **ACTIVA PLUS** a gyökeresedéshez elengedhetetlenül szükséges foszfor és cink mellett **tengeri algát** és aminosavakat tartalmaz

HATÁSMÓD

- Gyökéraktiválás
- Szöveti regeneráció
- Talaj biológiai aktivitása



FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT



Kultúra	Dózis (l/ha)	Kezelések száma	Kijuttatás ideje
szántóföldi növények	2 - 4	1	növényvédelmi kezelésekkel, gyomirtással együtt
zöldségfélék, dísznövények* (*nemzetközi tapasztalatok alapján)	2 - 4	1 - 3	kiültetés, palántázás után

ÖSSZETÉTEL

	m/m%	g/l
Össz nitrogén (N)	10,2	121
- szerves nitrogén (N-CO)	0,8	9
- ammónium nitrogén (N-NH ₄)	3,0	36
- karbamid nitrogén (N-NH ₂)	6,4	76
biuret	< 0,17	< 0,20
foszfor-pentoxid (P ₂ O ₅) vízoldható	10,2	121
szerves szén (C)	3,1	37
cink (Zn) vízoldható, EDTA-kelát	0,15	1,8
növényi kivonatok (tengeri alga)	3,2	38
aminosavak	3,3	39

CSOMAGOLÁS

6 literes kanna (karton: 2 x 6 L)

MEGJEGYZÉSEK

Az **ACTIVA PLUS** valamennyi műtrágya termékkel és a legtöbb növényvédőszerrel keverhető.

FIGYELMEZTETÉS

FIGYELEM! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban ne alkalmazza!

Engedélyokirat:
6300/2116-1 /2020

ACTIVEFOL N PLUS

stresszmenedzsment




- Stressztűrés
- Stressz utáni megújulás
- Terméskötődés

TERMÉKLEÍRÁS

Az **ACTIVEFOL N PLUS** a nitrogén mellett **folsavat** és többféle aminosavat tartalmaz

HATÁSMÓD

- Fokozott fotoszintézis
- Aktív anyagcsere
- Intenzív fehérjeszintézis



FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT



Kultúra	Dózis (l/ha)	Kezelések száma	Kijuttatás ideje
szántóföldi növények	3	1	növényvédelmi kezelésekkel együtt
Gyümölcs, szőlő**	2 - 3*	2-3	7-10 naponta virágzás után 2-3 alkalom
Zöldségfélék** (**nemzetközi tapasztalatok alapján)	2 - 3*	2-3	7-10 naponta virágzás után 2-3 alkalom

*100-250 ml/100 L víz

ÖSSZETÉTEL

	m/m%	g/l
össz nitrogén (N)	15,0	168
- karbamid nitrogén (N-NH ₂)	15,0	168
biuret	< 0,4	< 4,5
folsav	0,1	1,1
aminosavak	5	56

CSOMAGOLÁS

6 literes kanna (karton: 2 x 6 L)

MEGJEGYZÉSEK

Az **ACTIVEFOL N PLUS** valamennyi műtrágya termékkel és a legtöbb növényvédőszerrel keverhető.


FIGYELMEZTETÉS

FIGYELEM! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban ne alkalmazza!

Engedélyokirat:
6300/2115-1 /2020

STAYGREEN ACTIV

Fagy- és aszályvédelem



- Fagytűrés
- UV- és hőstolerancia
- Optimális vízháztartás

TERMÉKLEÍRÁS

A **STAYGREEN ACTIV** mikroelemek mellett **polietilén-glikolt** és **tengeri algát** tartalmaz.

HATÁSMÓD

- Ozmotikus nyomás szabályozása
- Bevonat a levél felületén
- Felszívódás fás részekben is



FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT



Kultúra	Dózis (l/ha)	Kezelések száma	Kijuttatás ideje
szántóföldi növények	2 - 4	1 - 2	1 héttel a várt fagy vagy hőség előtt
gyümölcs* szőlő*	2 - 4	2 - 3	1. kezelés 1 héttel a várt fagy előtt 2. kezelés 3 nappal a várt fagy előtt
zöldségfélék* dísnövény*	2 - 4	2 - 3	1. kezelés 1 héttel a várt fagy előtt 2. kezelés 3 nappal a várt fagy előtt

*nemzetközi tapasztalatok alapján

ÖSSZETÉTEL

	m/m%	g/l
réz (Cu) vízoldható , EDTA-kelát	0,2	2,3
mangán (Mn) vízoldható, EDTA-kelát	1,0	11,4
cink (Zn) vízoldható, EDTA-kelát	1,0	11,4
ozmolitok (polietilén-glikol ,tengeri alga koncentrátum,egyéb összetevők)	17,0	194

FIGYELEM! Ne alkalmazza a készítményt virágzásban, mert a termék bevonatot képez a növényen, ami korlátozhatja a pollenszórást és a termékenyülést!

CSOMAGOLÁS

6 literes kanna (karton: 2 x 6 L)

MEGJEGYZÉSEK

A **STAYGREEN ACTIV** valamennyi műtrágya termékkel és a legtöbb növényvédőszerrel keverhető.

12 FIGYELMEZTETÉS

FIGYELEM! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban ne alkalmazza!

Engedélyokirat:

6300/2117-1 /2020



KRISTÁLYOS LOMBTRÁGYÁK



AGRIBOR

napraforgó, repce, szója



NUTRICORN

kukorica, cirok



TILLERIT

gabonafélék



AGRIBOR
napraforgó, repce

NUTRICORN
kukorica, cirok

TILLERIT
gabonafélék



AGRIBOR



B

NUTRICORN



Zn

TILLERIT



Cu

ÖSSZETÉTEL (m/m%)	AGRIBOR	NUTRICORN	TILLERIT
össz nitrogén (N)	15,5	10,0	26,0
- karbamid nitrogén(N-NH ₂)	14,2	10,0	23,0
- nitrát nitrogén (N-NO ₃)	1,3	-	-
- ammónium nitrogén (N-NH ₄)	-	-	3,0
foszfor-pentoxid (P ₂ O ₅) vízzoldható	-	5,0	5,0
kálium-oxid (K ₂ O) vízzoldható	5,0	5,0	-
magnézium-oxid (MgO)	6,0	5,5	5,0
kén-trioxid (SO ₃)	13,0	14,5	16
bór (B) vízzoldható	5,0	2	-
réz (Cu) vízzoldható, EDTA-kelát	-	-	2
össz cink (Zn), vízzoldható	-	6,0	-
- ebből cink (Zn) vízzoldható, EDTA-kelát	-	3,0	-
molibdén (Mo) vízzoldható	0,05	-	-

AGRIBOR
napraforgó, repce

NUTRICORN
kukorica, cirok

TILLERIT
gabonafélék



FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT



Termék	Kultúra	Dózis (kg/ha)	Kezelések száma	Kijuttatás ideje
AGRIBOR	napraforgó, repce	2-4	1-2	csillagbimbó zöldbimbó, 1 cm becő
NUTRICORN	kukorica, cirok	2-4	1-2	4 leveles állapottól virágzásig
TILLERIT	gabonafélék	2-4	1-2	bokrosodás zászlóslevél

- Mennyiség és minőség
- Optimális kondíció
- Intenzív termesztéshez

TERMÉKLEÍRÁS

Általános vízoldható kristályos lombtrágyacsald az adott növénykultúrára jellemző mikroelemmel dúsítva

TULAJDONSÁGOK

- Komplex tápanyagszolgáltatás harmonikus összetételben
- Gyorsan hasznosuló nitrogén magnéziummal és kénnel
- Klórmentes alapanyagok



CSOMAGOLÁS

15 kg-os zsák

MEGJEGYZÉSEK

A kristályos lombtrágyáink a legtöbb más műtrágyával és növényvédő szerrel keverhetők, de célszerű előzetesen keverési próbát végezni. Oldódásuk hőelvonással jár, ezért célszerű folyamatos keverést biztosítani. Hideg víz esetén az oldódás hosszabb időt vesz igénybe



FOLYÉKONYY LOMBTRÁGYÁK



AGROFOL 650

nitrogén kénnel a minőségért

BORAMIDE

az elengedhetetlen bórtrágya

MOLBOR

bóros molibdén

FOLIAR PLUS

általános komplex trágya minden fontos tápelemmel

KWALITI N

karbamid-formaldehid – a hatékony nitrogén lombon át

CALCIBOR

kalcium és bór kombinációja kertészeti kultúrákban

HARVEST K

minőség és eltarthatóság

ICARO

fokozott önvédelem

KALEX EVO

fokozott önvédelem

ÚJ!

ÚJ!

AGROFOL 650

nitrogén kénnel a minőségért



- Magas kénigényű növények ellátása
- Gabonafélék minőségjavítása
- Tartamhatás

TERMÉKLEÍRÁS

Az **AGROFOL 650** az egyik legmagasabb kéntartalommal bíró lombtrágya.

HATÁSMÓD

- Fehérjeszintézis fokozása
- Olajtartalom növelése
- Nitrogén és kén szinergizmusa



CSOMAGOLÁS

10 literes kanna, 1000 literes tartály

MEGJEGYZÉSEK

Az **AGROFOL 650** hatékonysága fokozódik, ha aminosavakat tartalmazó termékekkel (például **ACTIVEFOL N PLUS**) kombinálva használják.

FIGYELMEZTETÉS

Ne keverje az **AGROFOL 650**-et savas műtrágyákkal vagy anyagokkal, melyek pH-ja <6,0.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT



Kultúra	Dózis (l/ha)	Kezelések száma	Kijuttatás ideje
gabonafélék napraforgó, repce	3 – 6	1 - 2	minőségjavításra kalászhányáskor olajtartalom növelésére virágzáskor
kertészeti kultúrák	3 - 6	1 - 2	vegetatív növekedés időszakában

ÖSSZETÉTEL

	m/m%	g/l
össz nitrogén (N)	15,0	200
- ammónium nitrogén (N-NH ₄)	11,0	146
- karbamid nitrogén (N-NH ₂)	4,0	53
kén-trioxid (SO ₃)	59,0	785

Sűrűség 1330 g/L pH 7.5 – 8.5

BORAMIDE

az elengedhetetlen bórtrágya

MOLBOR

bóros molibdén



- Egyöntetű virágzás
- Fokozott megtermékenyülés
- Olajtartalom növekedése

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT



	Dózis (l/ha)	Kezelések száma	Kijuttatás ideje	Kultúra
BORAMIDE	1-3	1-2	virágzás előtt	szőlő, gyümölcs, zöldségfélék repce, napraforgó
MOLBOR	1-3	1-2	tenyésztési időszak első harmadában	molibdénigényes növények, különösen káposztafélék cukorrépa, szója
BORAMIDE +MOLBOR	2:1 arányban a bór jobb hasznosulásáért	1-2	virágzás előtt	szőlő, gyümölcs, zöldségfélék repce, napraforgó

TERMÉKLEÍRÁS

A bór a **BORAMIDE** és **MOLBOR** termékekben a növényben gyorsan mozgó szerves etanolamin-kötésben van jelen.

HATÁSMÓD

- Intenzív szénhidrátképzés
- Gyors nitrogén metabolizmus
- Bór és molibdén szinergizmus

A **BORAMIDE** ÉS **MOLBOR** KIVÁLÓAN KOMBINÁLHATÓ, KÜLÖNÖSEN HA A JOBB MEGTERMÉKENYÜLÉS A CÉL. ILYENKOR A **BORAMIDE** 80%-OS ÉS A **MOLBOR** 40%-OS DÓZISÁT ALKALMAZZUK.

PÉLDÁUL AZ EREDETI 1 L/HA DÓZIS HELYETT 0,8 L/HA **BORAMIDE** ÉS 0,4 L/HA **MOLBOR** JAVASOLT.

GYÜMÖLCSFÉLÉK ÉS SZŐLŐ JOBB MEGTERMÉKENYÜLÉSE ÉRDEKÉBEN EZT A KOMBINÁCIÓT ÉRDEMES 2 L **ACTIVEFOL N PLUS** BIOSZTIMULÁNSSAL KIEGÉSZÍTENI. EZ A KEZELÉS KÖZVETLENÜL VIRÁGZÁS ELŐTT JAVASOLT.

ÖSSZETÉTEL (g/l)

	BORAMIDE	MOLBOR
bór (B) vízoldható	150	53
molibdén (Mo) vízoldható	-	20
cink (Zn) vízoldható, EDTA-kelát	-	5,4

CSOMAGOLÁS

10 literes kanna

Sűrűség 1360 g/L pH 7 – 8

MEGJEGYZÉSEK

A **BORAMIDE** és **MOLBOR** valamennyi műtrágya termékkel és a legtöbb növényvédő szerrel keverhető.

FIGYELMEZTETÉS

Ne keverje erősen lúgos vegyületekkel, ásványi olajokkal, kén-, kalcium- és réz alapú kémiai vegyületekkel.

FOLIAR PLUS

általános komplex trágya minden fontos tápelemmel



FOLIAR PLUS + KWALITI N

a krémek krémje a szántóföldi lombtrágyázásban

- Kiegyensúlyozott intenzív növekedés
- Gyors regenerálódás stressz után
- Garantált termésthöbilet

TERMÉKLEÍRÁS

A **FOLIAR PLUS** egy jól kombinálható univerzális tápelemforrás minden fontos makro- és mikroelemmel

HATÁSMÓD

- Harmonikus tápelemarány
- Gyorsan felvehető tápelemek
- Magas mikroelemtartalom

Sűrűség 1200 g/L pH 6.5 – 7.5

CSOMAGOLÁS

10 literes kanna, 1000 literes tartály

MEGJEGYZÉSEK

A **FOLIAR PLUS** hatékonysága fokozódik, ha aminosavakat tartalmazó termékek (például **ACTIVEFOL N PLUS**) keverékében használják.

FIGYELMEZTETÉS

Ne keverje a **FOLIAR PLUS**-t erősen lúgos kémiai vegyületekkel, ásványi olajokkal, kénnel, poliszulfidokkal és rézvegyületekkel.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT



Kultúra	Dózis (l/ha)	Kezelések száma	Kijuttatás ideje
szántóföldi növények	2 - 4	1 - 2	növényvédelemmel egy menetben pl. repce zöldbimbó, búza zászlóslevél
gyümölcsfélék, szőlő	2 - 4	1 - 2	vegetatív növekedés időszakában
zöldségfélék	2 - 4	2 - 3	vegetatív növekedés időszakában

ÖSSZETÉTEL

	m/m%	g/l
össz nitrogén (N)	12,5	152
- ammónium nitrogén (N-NH ₄)	0,75	9
- karbamid nitrogén(N-NH ₂)	11,75	143
foszfor-pentoxid (P ₂ O ₅) vízzoldható	7,1	87
kálium-oxid (K ₂ O) vízzoldható	5,3	65
bór (B) vízzoldható	0,08	1
réz (Cu) vízzoldható, EDTA-kelát	0,06	0,7
mangán (Mn) vízzoldható, EDTA-kelát	0,06	0,7
molibdén (Mo) vízzoldható	0,005	0,06
cink (Zn) vízzoldható, EDTA-kelát	0,2	2,4

KWALITI N

karbamid-formaldehid – a hatékony nitrogén lombon át



FOLIAR PLUS + KWALITI N

a krémek krémje a szántóföldi lombtrágyázásban

- Látványos hatás
- Maradéktalan hasznosulás
- Folyamatos N-ellátás

TERMÉKLEÍRÁS

A **KWALITI N** a nitrogént nagy mennyiségben nagyobb részt a lombon át leghatékonyabban hasznosuló karbamid-formaldehid formában tartalmazza.

HATÁSMÓD

- Extra gyors felvehetőség
- Kétféle nitrogénforma
- Jól keverhető, növénybarát

Sűrűség 1250 g/L pH 7 – 8

CSOMAGOLÁS

20 literes kanna, 1000 literes tartály

MEGJEGYZÉSEK

A **KWALITI N** hatékonysága fokozódik, ha aminosavakat tartalmazó termékek (például **ACTIVEFOL N PLUS**) keverékében használják.

FIGYELMEZTETÉS

Ne keverje a **KWALITI N**-et savas műtrágyákkal vagy anyagokkal, oxidatív anyagokkal, magas ammónium és réz alapú vízzeloldható műtrágyákkal.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT



Kultúra	Dózis (l/ha)	Kezelések száma	Kijuttatás ideje
szántóföldi növények	15-20	1-2	növényvédelemmel egy menetben minimum 200 l vízzel repce: koratavasztól becőképződésig búza: bokrosodástól kaláshányásig kukorica: 6-9 levéltől címerhányásig
gyümölcsfélék, szőlő	10-20	1-2	vegetatív növekedés időszakában minimum 500 liter vízzel kijuttatva
zöldségfélék	10-20	2-3	vegetatív növekedés időszakában minimum 500 liter vízzel kijuttatva

ÖSSZETÉTEL

	m/m%	g/l
össz nitrogén (N)	23,0	290
- karbamid nitrogén (N-NH ₂)	9,42	118,8
- karbamid-formaldehidből származó nitrogén	13,58	171,2
kén-trioxid (SO ₃)	5,0	62,9
magnézium-oxid (MgO) vízzeloldható	2,5	31,4



- Jól tárolható gyümölcs
- Szilárd, ellenálló szövetek
- Gyümölcselrűgás csökkenése

TERMÉKLEÍRÁS

A **CALCIBOR** nagy mennyiségű kalciumot és bórt tartalmaz szerves vegyületek formájában. Emiatt mindkét elem könnyen asszimilálható a növények számára és rendkívül könnyen mozognak a szöveteken belül.

HATÁSMÓD

- Kalcium és bór szinergizmus
- Csúcsirányi mobilitás
- Sejtfal szilárdítása



CSOMAGOLÁS

10 literes kanna

MEGJEGYZÉSEK

A **CALCIBOR** valamennyi műtrágya termékkel és a legtöbb növényvédő szerrel keverhető.

FIGYELMEZTETÉS

Ne keverje erősen lúgos vegyületekkel, ásványi olajokkal, kén-, foszfor- és réz alapú kémiai vegyületekkel.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT



Kultúra	Dózis (l/ha)	Kezelések száma	Kijuttatás ideje
gyümölcs, szőlő	250-500 ml/100 l (lombtrágya)	3-5	virágzás előtt, terméskötődés után, termésnövekedés időszakában
zöldség, dísznövény cukorrépa, burgonya, hüvelyesek	75 ml/100 m ² (tápoldat)	3-4	a teljes tenyészidő folyamán elosztva cukorrépa: 6-10 levél hüvelyesek: 10 cm, burgonya: gumó növekedés

ÖSSZETÉTEL

	m/m%	g/l
kalcium-oxid (CaO) vízzoldható	12,0	157
bór (B) vízzoldható	1,5	19,4
cink (Zn) vízzoldható, EDTA-kelát	0,15	1,9

Sűrűség 1290 g/L pH 5 - 6

HARVEST K

minőség és eltarthatóság



- Érésgyorsítás
- Aszálytűrés
- Jobb szín, eltarthatóság

TERMÉKLEÍRÁS

A **HARVEST K** koncentrált káliumtartalma miatt ideális kiegészítő a káliumigényes növények számára.

HATÁSMÓD

- Cukortartalom növelése
- Több virágrügy a következő évben (B, Zn)
- Ellenállóképesség fokozása



CSOMAGOLÁS

10 literes kanna

MEGJEGYZÉSEK

A **HARVEST K** hatékonysága fokozható, ha mikroelemeket tartalmazó készítményekkel keverve használják.

FIGYELMEZTETÉS

Ha a **HARVEST K**-t más termékekkel keverve alkalmazzuk, kis területeken ajánlott a kompatibilitás tesztelése.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT



Kultúra	Dózis (l/ha)	Kezelések száma	Kijuttatás ideje
gyümölcsfélék, szőlő	3-5	1-3	generatív növekedés időszakában az érés végéig
zöldségfélék	3-5	1-3	generatív növekedés időszakában az érés végéig

ÖSSZETÉTEL

	m/m%	g/l
össz nitrogén (N)	3,0	43,2
- karbamid nitrogén (N-NH ₂)	3,0	43,2
kálium-oxid (K ₂ O) vízzoldható	27,0	389
kén-trioxid (SO ₃)	18,0	259
bór (B) vízzoldható	0,1	1,4
cink (Zn) vízzoldható, EDTA-kelát	0,2	3

Sűrűség 1440 g/L pH 11 – 12



ÚJ!

- Intenzívebb gyökérnövekedés
- Gyorsabb bokrosodás
- Virágindukció/termésnövelés
- Érésgyorsítás

TERMÉKLEÍRÁS

Az **ICARO**, a Milagro új innovatív termékében lévő gyorsan hasznosuló foszfor és karbamid-nitrogén segíti a növényt a gyors növekedésben.

HATÁSMÓD

- Vízoldható foszfortartalma könnyen felvehető
- Karbamidtartalom – levélen keresztül a leggyorsabb nitrogén
- Elősegíti a mikroelemek felvehetőségét

CSOMAGOLÁS

10 literes kanna

FIGYELMEZTETÉS

Javasolt minél nagyobb lémenyiség használata! Perzselésre érzékeny fajtákon célszerű előzetesen tesztet végezni és az alacsonyabb dózist alkalmazni.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT



Kultúra	Lombon keresztül l/ha	Lombon keresztül ml/100 l	Kezelések száma	Kezelések száma
kertészeti növények		200-500	2 - 5	7-15 naponta
szántóföldi növények	0,5-1		1 - 2	növényvédelmi kezelésekkel kombinálva

ÖSSZETÉTEL

	m/m%	g/l
össz nitrogén (N)	10	114
- karbamid nitrogén (N-NH ₂)	8,5	96,9
- ammónium nitrogén (N-NH ₄)	1,5	17,1
foszfor-pentoxid (P ₂ O ₅) vízoldható	8	91,2

pH (sol. 100%) = 4 ± 0,5

KALEX EVO

Fokozott önvédelem

ÚJ!



- Megnövelt természetes ellenállóképesség
- Gyors bejutás, mobilitás, teljes hasznosulás
- Jó keverhetőség, zéró fitotoxicitás
- Rézhiány kezelése alacsony rézterhelés mellett

TERMÉKLEÍRÁS

A **KALEX EVO** a fő hatóanyag réz-HGA komplex mellett molibdént is tartalmaz.

HATÁSMÓD

- Rézhiány megszüntetése
- FITOALEXIN-szintézis stimulálása
- Természetes védekező mechanizmus beindítása
- Belső ellenállóképesség fokozása

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT



Kultúra	Dózis (l/ha)	Kezelések száma	Kijuttatás ideje
gyümölcs szőlő	1 - 2	2 - 4	10-15 naponta
zöldségfélék dísznövények	1 - 2	2 - 4	10-15 naponta
szántóföldi növények	1 - 2	1 - 2	Növényvédelmi kezelésekkel együttesen

ÖSSZETÉTEL

	m/m%	g/l
réz (Cu), vízoldható , heptaglukonát (HGA) komplex	4,1	48,4
molibdén (Mo), vízoldható	0,03	0,363

Sűrűség 1200 - 1220 g/L

pH: 4,5 – 5,5

CSOMAGOLÁS

10 literes kanna

MEGJEGYZÉSEK

A **KALEX EVO** a műtrágya termékek többségével és azon növényvédő szerekkel, ahol a gyártó nem ellenjavallja a rézkészítmények kombinációját, jól keverhető.



SPECIÁLIS TERMÉKEK

pH MASTER

pH korrektor, tapadásfokozó



- Permetlé savanyítás, indikátorral
- Tapadásfokozás
- Diszpergálás

TERMÉKLEÍRÁS

A **pH MASTER** egy különleges folyékony NP-műtrágya rovarölő szeres permetlevelek és a tápoldat keverékek hatékonyságának növelésére és javítására.

HATÁSMÓD

- pH optimalizálás
- Adhézió növelése a levélfelületen
- Csökkenti az ülepedés esélyét az oldatban



CSOMAGOLÁS

1 literes flakon (karton: 16 x 1L)/
6 literes kanna (karton: 2 x 6 L)

FIGYELMEZTETÉS

Ne keverje erősen lúgos vegyületekkel, ásványi olajokkal, kén-, foszfor- és réz alapú kémiai vegyületekkel

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT



A permetező oldatok pH-korrekcióját a kémiai vegyületek hozzáadása előtt kell elvégezni: a terméket a vízhez adva keverés közben (100 l vízben kb. 60-80 ml 6-6,5 pH-értékig).

A dózis a kívánt pH-értékhez és a víz keménységéhez képest változó.

		A permetlé elérendő pH-ja				
A felhasznált öntözővíz pH-ja	pH	6	5,5	5	4,5	4
	8,5	160*	230*	257*	269*	280*
	8	150*	215*	250*	266*	275*
	7,5	140*	212*	230*	240*	250*
	7	120*	180*	220*	238*	245*
	6,5	107*	125*	150*	175*	195*
	6	-	75*	117*	150*	183*

*: pH Master dózisa (ml/100 liter víz)

A javasolt dózis csupán iránymutató adat, permetezés előtt mindig célszerű keverési próbát végezni.

A kapott pH ellenőrzéséhez egyszerűen hasonlítsa össze az oldat színét a címkén feltüntetett színskálával.

pH 4,0	pH 4,5	pH 5,0	pH 5,5	pH 6,0	pH 6,5	pH 7,0
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Adjon hozzá még több terméket, ha szükséges – 20 ml -t egyszerre –, amíg a kívánt pH értéket el nem éri.


ÖSSZETÉTEL	m/m%	g/l
össz nitrogén (N)	3,1	3,8
- karbamid nitrogén (N-NH ₂)	3,1	3,8
biuret	< 0,1	< 1,2
foszfor-pentoxid (P ₂ O ₅) vízzoldható	23,7	287

Búza lombtrágyázása



CÉL

ÁLTALÁNOS FEJLŐDÉS		TILLERIT 2-4 Kg/Ha
GYÖKÉR/ VEGETATÍV FEJLŐDÉS	ACTIVA PLUS 2-3 L/Ha	
TERMÉSNÖVELÉS	KWALITI N 15-20 L/Ha	(+) FOLIAR PLUS 2-3 L/Ha
TERMÉSKÖTŐDÉS/ STRESSZKEZELÉS		ACTIVEFOL N PLUS 3 L/Ha
MINŐSÉGVÁRÍTÁS		AGROFOL 650 4-5 L/Ha
ELLENÁLLÓKÉPESSÉG FOKOZÁSA		KALEX EVO 1-2 L/Ha
HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE	ICARO 0,5-1 L/Ha	
pH BEÁLLÍTÁS	pH MASTER	



Kukorica lombtrágyázása



CÉL

ÁLTALÁNOS FEJLŐDÉS			 NUTRICORN 2-4 Kg/Ha
GYÖKÉR/ VEGETATÍV FEJLŐDÉS	 ACTIVA PLUS 2-3 L/Ha		
TERMÉSNÖVELÉS		 KWALITI N 15-20 L/Ha (+) FOLIAR PLUS 2-3 L/Ha	
TERMÉSKÖTŐDÉS/ STRESSZKEZELÉS		 ACTIVEFOL N PLUS 3 L/Ha	
HŐSTRESSZ MEGELŐZÉSE		 STAYGREEN ACTIV 2 L/Ha	
HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE		 ICARO 0,5-1 L/Ha	
pH BEÁLLÍTÁS	 pH MASTER		




Együttes kijuttatás esetén célszerű kezelési próbát végezni. A termékek szabadon választhatóak, kombinálhatóak az adott életszakaszban a kezelés céljának megfelelően.

Napraforgó lombtrágyázása



CÉL

ÁLTALÁNOS FEJLŐDÉS		AGRIBOR 2-4 Kg/Ha
GYÖKÉR/ VEGETATÍV FEJLŐDÉS		ACTIVA PLUS 3 L/Ha
KÉNHIÁNY MEGELŐZÉSE		AGROFOL 650 4-5 L/Ha
VIRÁGINDUKCIÓ/ TERMÉSKÖTŐDÉS		BORAMIDE 1-2 L/Ha vagy BORAMIDE + MOLBOR 1+0,5 L/Ha
HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE		ICARO 0,5-1 L/Ha
pH BEÁLLÍTÁS		pH MASTER



Repce lombtrágyázása



CÉL

ÁLTALÁNOS FEJLŐDÉS

GYÖKÉR/
TERMÉSNÖVELET
MINŐSÉGVÁLTÁS/
TERMÉSNÖVELET

VIRÁGINDUKCIÓ/
TERMÉSKÖTŐDÉS

HATÉKONYSÁG
NÖVELET

pH BEÁLLÍTÁS



ACTIVA PLUS 2-3 L/Ha



AGROFOL 650 3-5 L/Ha



AGRIBOR 2-4 Kg/Ha



KWALITI N 15-20 L/Ha

(+)

FOLIAR PLUS 2-3 L/Ha




BORAMIDE 1-2 L/Ha vagy
BORAMIDE + MOLBOR 1+0,5 L/Ha



ICARO 0,5-1 L/Ha



pH MASTER



Együttműködés esetén célszerű kezelési próbát végezni. A termékek szabadon választhatóak, kombinálhatóak az adott életszakaszban a kezelés céljának megfelelően.

Alma lombtrágyázása



CÉL

MEGTERMÉKENYÜLÉS/KÖTŐDÉS



BORAMIDE 1 L/ha
+
MOLBOR 0,5 L/ha

GYÜMÖLCSNÖVEKEDÉS



FOLIAR PLUS 2-3 L/ha
(+)
KWALITI N 15-20 L/ha

KALCIUMELLÁTÁS



CALCIBOR 3-5 L/ha

ÉRÉSFOKOZÁS



HARVEST-K 4-6 L/ha

ELLENÁLLÓKÉPESSÉG FOKOZÁSA



KALEX EVO 1-2 L/ha

HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE



ICARO 200-500 ml/100 L permetlé

pH BEÁLLÍTÁS



pH MASTER



Szőlő lombtrágyázása



CÉL

MEGTERMÉKENYÜLÉS/KÖTŐDÉS

BORAMIDE 1L/ha
+
MOLBOR 0,5L/ha

BOGYÓNÖVEKEDÉS

FOLIAR PLUS 2-3 L/ha

AKTÍV KALCIUMELLÁTÁS

CALCIBOR 3-5 L/ha

ÉRÉSFOKOZÁS

HARVEST K 4-6 L/ha

ELLENÁLLÓKÉPESSÉG FOKOZÁSA

KALEX EVO 1-2 L/ha

HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE

ICARO 200-500 ml/100 L permetlé

pH BEÁLLÍTÁS

pH MASTER



Együttes kijuttatás esetén célszerű kezelési próbát végezni. A termékek szabadon választhatóak, kombinálhatóak az adott életszakaszban a kezelés céljának megfelelően.



ALBA MILAGRO HUNGARY KFT.

1134 BUDAPEST, Károly Róbert krt. 64-66..

www.albamilagro.hu

Körmendy Zsolt

Mobil +36 30 5252642

E-mail: zs.kormendy@albamilagro.hu

Puli Zoltán

Mobil +36 30 2697163

E-mail: z.puli@albamilagro.hu

A katalógusban leírt információk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, és a terméket forgalmazó országtól függően változhatnak. Részletesebb tájékoztatásért olvassa el a termék címkéjét és az adott ország szabályait. Az Alba Milagro Nemzetközi Részvénytársaság garantálja, hogy a termék akkor, és csakis akkor felel meg az előírásoknak, ha a termékeket eredeti, ép csomagolásban tárolják. Az Alba Milagro Nemzetközi Részvénytársaság nem vállal felelősséget a nem megfelelő – a címkén feltüntetettekkel összhangban nem álló, vagy törvényt sértő - használatért. Termékeink használatának eredményességét befolyásolhatja az időjárás, a talaj összetétele, a dózis és a felhasználás módja. Ezek a tényezők nem tartoznak az ellenőrzésünk alá, ezért az Alba Milagro Nemzetközi Részvénytársaság nem vállal felelősséget a termékeinek helytelen használatából eredő problémákért. Javasoljuk a címkén feltüntetett veszélyességi és / vagy toxicitási információk maximális betartását.